

INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihren maßgefertigten Rollladenpanzer richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

Beachten Sie bitte folgende Besonderheiten:

1. Beim Abmessen des Rollladenpanzers muss den Platzbedarf im Rollladenkasten beachtet werden. Die genauen Ballendurchmesser der einzelnen Profile sind auf Seite 2 dieser Maßanleitung zu Finden.

2. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.

1 Zentimeter sind **10** Millimeter.

10 Zentimeter sind **100** Millimeter.

100 Zentimeter sind **1** Meter bzw. **1.000** Millimeter.

3. Hinweise zur Behangbreite finden Sie auf Seite 4.

4. Folgendes Zubehör wird bei unseren Rollladenpanzern standardgemäß mitgeliefert:

- Sicherungsfedern in ausreichender Menge
- Endleiste aus Aluminium (Optional wählbar)
- Anschlagstopper 30 mm, 40 mm, 60 mm (Optional wählbar)

5. Sollten Sie zusätzlich noch Führungsschienen benötigen finden Sie einen entsprechenden Führungsschienen Konfigurator auf unserer Seite unter:

<https://www.rolladenplanet.de/zubehoer/449/fuehrungsschiene>


MAßERMITTLUNG

Zur Ermittlung der **Bestellbreite (B)** messen Sie bitte von Innenkante Führungsschiene links bis Innenkante Führungsschiene rechts an mindestens drei Punkten - oben, mitte und unten (Innenlichte der Führungsschienen muss unbedingt mitgemessen werden) und ziehen Sie von dem ermittelten Maß insgesamt 10 mm (5 mm je Seite) ab.






Beispiel: Haben Sie die kleinste Breite von **1320** mm (von Innenkante Führungsschiene links bis Innenkante Führungsschiene rechts) ermittelt, so rechnen Sie die Fertigbreite wie folgt: **1320** mm - **10** mm = **1310** mm

Zur Ermittlung der **Bestellhöhe (H)** des Rollladenpanzers messen Sie von der Fensterbank bzw. dem Auflaufpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens und addieren Sie 150 mm dazu.

Beispiel: Haben Sie eine Höhe von **1000** mm (von der Fensterbank bzw. dem Auflaufpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens), so rechnen Sie die Fertighöhe wie folgt: **1000** mm + **150** mm = **1150** mm.




BALLENDURCHMESSER - ROLLADENPANZER AUS ALUMINIUM

	ALU 37		ALU 39		ALU 45	ALU 52	ALU 55
							
TECHNISCHE DATEN							
DECKBREITE	37 mm		39 mm		45 mm	52 mm	55 mm
NENNDICKE	8,5 mm		9,0 mm		9,0 mm	13,0 mm	15,0 mm
STABZAHL/M	27 Stab		25,6 Stab		22,0 Stab	19,0 Stab	18,0 Stab
MAX. ROLLADENBREITE	ca. 3,0 m		ca. 3,2 m		ca. 3,1 m	ca. 4,6 m	ca. 4,8 m
MAX. ROLLADENFLÄCHE	ca. 6,0 m²		ca. 6,0 m²		ca. 6,5 m²	ca. 10,0 m²	ca. 12,0 m²
GEWICHT	ca. 3,0 kg/m²		ca. 2,8 kg/m²		ca. 3,0 kg/m²	ca. 3,5 kg/m²	ca. 4,0 kg/m²
WELLE	Ø 40	Ø 60	Ø 40	Ø 60	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
	Ballendurchmesser		Ballendurchmesser		Ballendurchmesser	Ballendurchmesser	Ballendurchmesser
ROLLADENHÖHE BIS 100 CM	11,32 cm	11,86 cm	11,00 cm	11,82 cm	13,00 cm	13,08 cm	14,57 cm
ROLLADENHÖHE BIS 125 CM	11,64 cm	12,47 cm	11,65 cm	12,52 cm	13,85 cm	14,03 cm	16,18 cm
ROLLADENHÖHE BIS 150 CM	12,54 cm	13,05 cm	12,55 cm	13,30 cm	14,45 cm	15,23 cm	17,38 cm
ROLLADENHÖHE BIS 175 CM	13,39 cm	14,47 cm	13,36 cm	14,26 cm	15,53 cm	16,10 cm	18,56 cm
ROLLADENHÖHE BIS 200 CM	14,16 cm	14,51 cm	14,48 cm	15,11 cm	17,02 cm	16,10 cm	18,56 cm
ROLLADENHÖHE BIS 225 CM	14,85 cm	15,36 cm	15,21 cm	15,65 cm	17,75 cm	17,84 cm	20,21 cm
ROLLADENHÖHE BIS 250 CM	15,50 cm	15,83 cm	15,88 cm	16,36 cm	18,51 cm	18,74 cm	21,15 cm

INFORMATIONEN ZU
PROFIL-BAUGRENZWERTEN

Hier finden Sie maximale
Baugrenzwerten der bei
Rolladenplanet erhältlichen
Rollladenprofile.

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die
Baugrenzwerten eines gewünschten
Lamellenprofils mit Ihrem Fertigmaß
übereinstimmen. Bitte beachten Sie,
dass die maximale Fläche nicht
überschritten werden darf.




ALU 37

Aluminium



max. Breite	3000 mm
max. Höhe	5000 mm
max. Fläche	6 m²




ALU 39

Aluminium



max. Breite	3200 mm
max. Höhe	5000 mm
max. Fläche	6 m2




ALU 45

Aluminium



max. Breite	3100 mm
max. Höhe	5000 mm
max. Fläche	6,5 m²




ALU 52

Aluminium



max. Breite	4600 mm
max. Höhe	5000 mm
max. Fläche	10 m²



ALU 55

Aluminium



max. Breite	4800 mm
max. Höhe	5000 mm
max. Fläche	12 m²

HINWEISE ZUR BEHANGBREITE

Bitte beachten Sie, dass bei Rollladenpanzern aus Aluminium die Profilbreite nicht der Bestellbreite entspricht. Aus diesem Grund sollten die Maße in der weitesten Breite samt den Arretierungen genommen werden. Die Arretierung trägt auf beiden Seiten jeweils 5 mm auf.

